

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Морозовске

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-технический отдел					
90. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-эксплуатационная служба					
91. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа режимов газоснабжения					
94. Инженер по расчетам и режимам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба внутридомового газового оборудования					
95. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сметно-договорная группа					
96. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единый центр предоставления услуг					
97. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Оператор персонального обслуживания 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба догазификации					
99. Инженер-сметчик, 1	Рекомендации по улучшению условий				

категория	трудо: не требуются			
100. Оператор персонального обслуживания 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Транспортная группа				
101. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
102. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационная группа Обливского РГУ				
103. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Транспортная группа Обливского РГУ				
104. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Транспортная группа Милютинского РГУ				
105. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 25.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - заместитель
директора филиала

(должность)

(подпись)

А.П. Атаманченко

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.09.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Милютинского районного
газового участка

(должность)

(подпись)

П.П. Павлов

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.09.2025

(дата)

Начальник Обливского районного
газового участка

(должность)

(подпись)

А.В. Медведев

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.09.2025

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Л.Н. Науменко

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.09.2025




(дата)

Специалист по охране труда

(подпись)

Е.П. Хлипитько

29.09.2025

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))	_____ (дата)
Специалист по персоналу 2 категории (должность)	 (подпись)	С.А. Жбырова (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.09.2025 (дата)
Уполномоченный по охране труда (должность)	 (подпись)	В.В. Чулюков (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.09.2025 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 4692 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ольховатов Дмитрий Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.08.2025 (дата)