

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» филиал в поселке Зимовники

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Руководство</i>					
11. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Главный инженер-заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
14. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа документационного обеспечения управления</i>					
19. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</i>					
20. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Регионто-эксплуатационная</i>					

<i>служба</i>							
24. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
25. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
26. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
27. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
28. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
29. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
30. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
31. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственно-технический отдел</i>							
32. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
33. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>							
34. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
35. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
36. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
37. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
38. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

39. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно — монтажная служба</i>					
41. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Электрогазоварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
46. Электрогазоварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
47. Электрогазоварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
48. Электрогазоварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
49. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Сметно-договорная группа</i>					
50. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Инженер-проектировщик I	Рекомендации по улучшению условий				

категории	трудо: не требуются				
52. Техник-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа работников газоснабжения</i>					
53. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Инженер по расчетам и режимам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба авторизованного газового оборудования</i>					
56. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Слесарь по эксплуатации и	Рекомендации по улучшению условий				

ремонт газовой оборудования 5-го разряда	Труда: не требуются				
67. Слесарь по эксплуатации и ремонту газовой оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
68. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
73. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Сторож 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
77. Специалист по персональному обслуживанию 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Специалист по персональному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Специалист по персональному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
80. Инженер по АСУ ТП 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Наладчик контрольно- измерительных приборов и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

автоматики 5 разряда						
<i>Исполнители при руководстве</i>						
82. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
83. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>						
84. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
85. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
86. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
87. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
88. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
89. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>						
90. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
91. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
92. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
93. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
94. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
95. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

96. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Спринтливо-молниеносная группа</i>					
99. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>		Снижение тяжести трудового процесса			
101. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
106. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Уборщик территорий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Исполнитель при руководстве</i>						
109. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
110. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>						
111. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
112. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
113. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
114. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
115. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
116. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>						
117. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
118. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
119. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
120. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
121. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
122. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

123. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>					
124. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
129. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Уборщик территорий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
132. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
134. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4-го разряда							
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>							
137. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
138. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
139. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
140. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
141. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
142. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
143. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Группа внеурядочного газового обслуживания</i>							
144. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
145. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
146. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Руководство</i>							
147. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Хозяйственная группа</i>							
148. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
149. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
150. Уборщик территорий 1	Рекомендации по улучшению условий						

разряда	трудо: не требуются		
---------	---------------------	--	--

Дата составления: 25.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер-заместитель

Директора

(должность)

(подпись)

Фурсов Михаил Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.09.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Стадниченко Евгений Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.09.2025

Специалист по охране труда 1

категории

(должность)

(подпись)

Дозова Аллина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.09.2025

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Разогреева Елена Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.09.2025

Ведущий специалист по персоналу

(должность)

(подпись)

Цуканова Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.09.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившая специальную оценку условий труда:

4692

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ольховатов Дмитрий Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

25.08.2025