

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичного Акционерного Общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Донецк

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении		
Руководство						
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2. Главный инженер-заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Исполнители при руководстве						
3. Специалист по персоналу 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4. Специалист по охране труда, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
5. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
6. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
7. Инженер-программист 2 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Единый центр предоставления услуг						
8. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
9. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сметно-договорная группа						
10. Техник-проектировщик 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11. Инженер-проектировщик, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа документационного обеспечения управления						
12. Архиварус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

13. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономическая группа</i>					
14. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа бухгалтерского учета и отчетности</i>					
16. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Бухгалтер-кассир, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Бухгалтер, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутримомового газового оборудования</i>					
19. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Техник, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

28. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
29. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
30. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
32. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
33. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
34. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
35. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ремонтно-эксплуатационная служба				
36. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
37. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
38. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
39. Техник, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.		
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		

	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		
43. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
44. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
45. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
46. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
47. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
48. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
49. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
50. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
51. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
52. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
53. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
55. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Применение средств звукопоглощения. Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение уровня воздействия шума		

56. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная группа</i>					
64. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
66. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			

67. Монтажник наружных трубопроводов, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Монтажник наружных трубопроводов, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
69. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Машинист экскаватора, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Слесарь по ремонту автомобилей, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
76. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					

85. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
86. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
87. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
88. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственно-технический отдел				
89. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
90. Инженер, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
91. Инженер, 2 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
92. Инженер по техническому надзору, 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
93. Инженер по подготовке производства, 2 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 12.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполняющий обязанности директора
 филиала (должность) Андрей Валерьевич Донсков (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 12.12.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по персоналу 1 категории, председатель первичной профсоюзной организации (должность) Наталья Викторовна Зотова (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 12.12.2024 (дата)

Руководитель финансово-экономической группы (должность) Елена Анатольевна Орлова (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 12.12.2024 (дата)

Начальник аварийно-диспетчерской службы, уполномоченный по охране труда (должность) Марина Владимировна Парамонова (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 12.12.2024 (дата)

Специалист по охране труда 1 катего-
рии

(должность)



(подпись)

Наталья Игоревна Киснер

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


12.12.2024г.

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5980

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Половский Никита Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.11.2024

(дата)