

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группа информационных технологий и связи					
424. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бухгалтерского учета и отчетности					
425. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Платово-экономический отдел					
426. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
427. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
430. Начальник юридического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431. Юрисконсульт 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии					
434. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический					

<i>отдел</i>							
436. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
437. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
438. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
439. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
440. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
441. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
442. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
443. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
444. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
445. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
446. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
447. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>							
448. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
449. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>нормально</i>	<i>Решения - организационная служба</i>	<i>выполняется</i>		
	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>повышило</i>	<i>Решения - вентиляционная служба</i>	<i>выполняется</i>		
<i>Аварийно-диспетчерская</i>	Аэрозоли ПФД: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>нормально</i>	<i>Решения - вентиляционная служба</i>	<i>выполняется</i>		

<i>служба</i>						
450. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
451. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
452. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
453. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
454. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
455. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
456. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
457. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
458. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
459. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
460. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
461. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
462. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
463. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа режимов газоснабжения</i>						
464. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
465. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

466. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба виртуального газового оборудования</i>					
469. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
470. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
478. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
479. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
480. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
481. Слесарь по эксплуатации и	Рекомендации по улучшению условий				

510. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
511. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
512. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
513. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный отдел					
517. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
518. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
520. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специально-монтажная служба					
523. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524. Электротехник 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>исполнено</i>	<i>выполнено - все сделано</i>	<i>выполнено</i>

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>повысить</i>	<i>Александров Александр</i>	<i>Викторович</i>
	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>использовать</i>	<i>Суровицкий Александр</i>	<i>Викторович</i>
Сметно-договорной отдел					
525. Инженер-проектировщик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
526. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единый центр предоставления услуг					
528. Ведущий специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
529. Специалист персонального обслуживания I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Оператор персонального обслуживания 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
533. Оператор персонального обслуживания 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Оператор персонального обслуживания 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535. Оператор персонального обслуживания 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
536. Оператор персонального обслуживания 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
537. Оператор персонального обслуживания 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Оператор персонального обслуживания 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге, Неклинов-					

<i>ский районный газовый учас- сток</i>						
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>						
539. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопрово- дов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
540. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аварийно-диспетчерский уча- сток</i>						
541. Слесарь аварийно- восстановительных работ в газо- вом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
542. Слесарь аварийно- восстановительных работ в газо- вом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
543. Слесарь аварийно- восстановительных работ в газо- вом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Грунтa внутридомового газово- го оборудования</i>						
544. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
545. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
546. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
547. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
548. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
549. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
550. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

5 разряд							
551. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
552. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
553. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
554. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
555. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
556. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Строительно-монтажная группа</i>							
557. Электротехнослужащий-врезчик 5 разряд	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>использовать</i>	<i>ветшитовский районский судьябый участок</i>	<i>Волжский</i>		
	Аэрозоли ПФД: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>использовать</i>	<i>ветшитовский районский судьябый участок</i>	<i>Волжский</i>		
	Гигиест.: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>использовать</i>	<i>ветшитовский районский судьябый участок</i>	<i>Волжский</i>		
558. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>использовать</i>	<i>ветшитовский районский судьябый участок</i>	<i>Волжский</i>		
	Аэрозоли ПФД: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>использовать</i>	<i>ветшитовский районский судьябый участок</i>	<i>Волжский</i>		

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	возрашно	неизвестный рабочий	возрашно
559. Электросварщик 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	возрашно	неизвестный рабочий	возрашно
	Аэрозоли ПФД: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	возрашно	неизвестный рабочий	возрашно
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	возрашно	неизвестный рабочий	возрашно
<i>филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге, Матвеево-Курганский районный газовой участок</i>					
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
560. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>					
561. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
562. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
563. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
564. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
565. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
566. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

567. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
568. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
569. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
570. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
571. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге, Куйбышевский районный газовый участок</i>					
<i>Группа предприятий газового оборудования</i>					
572. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
573. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
574. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
575. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
576. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 25.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер - заместитель дирек-
 тора филиала

Киктев Денис Евгеньевич

23.09.2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда 2 катего-

рии

(должность)

(подпись)

Камышева Анастасия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.09.2025

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации филиала

(должность)

(подпись)

Бирюков Геннадий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.09.2025

(дата)

Руководитель группы по работе с пер-

соналом

(должность)

(подпись)

Попова Оксана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.09.2025

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Терсков Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.09.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4845

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Коновалов Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2025

(дата)