

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в ст. Вешенской

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
РО, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Есенина 53 <i>Руководство</i>					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер-заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
4. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
8. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа документационного обеспечения управления</i>					
10. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий и связи</i>					

12. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</i>					
14. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономическая группа</i>					
18. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
20. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					

28. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

44. Электрогазосварщик-врезчик 6-го разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Исметы	РАС, Сметы от	Инженеры
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Исметы	РАС, сметы от	Инженеры
45. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Исметы	РАС, сметы от	Инженеры
46. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аварийно-диспетчерская служба					
47. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

60. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа режимов газоснабжения</i>					
71. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Инженер по расчетам и режимам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутриманевого газового оборудования</i>					
74. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

76. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажная служба					
88. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	использовать СИЗ, обеспечивающих		выполнение

	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Источники	СМС, сведения от	Время
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Источники	СМС, сведения от	Время
90. Электрогазосварщик 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Источники	СМС, сведения от	Время
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Источники	СМС, сведения от	Время
91. Электрогазосварщик 5 разряда	Использование СИЗ органов дыхания		Источники	СМС, сведения от	Время
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Источники	СМС, сведения от	Время
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Источники	СМС, сведения от	Время
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Источники	СМС, сведения от	Время
	Использование СИЗ органов дыхания		Источники	СМС, сведения от	Время
92. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сменно-договорная группа</i>					
95. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
98. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

105. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Машинист-экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
112. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Уборщик территории 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба догазификации</i>					
116. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	шума	Служба догазификации Исключительно
		Исключительно	Исключительно		Исключительно

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Матемик	Свердловский филиал	Венский
123. Машинист-экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Боковский район, ст.Боковская, пер.Комсомольский 1. <i>Руководство</i>					
125. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
126. Бухгалтер-кассир 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
127. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
129. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

137. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
142. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

152. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
153. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
154. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
155. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
156. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
157. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
158. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
159. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
160. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
162. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
163. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
164. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>				
165. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
166. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
167. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
168. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

169. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная группа</i>					
172. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	использовать СИЗ, использовать	использовать	использовать
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	использовать СИЗ, использовать	использовать	использовать
<i>Транспортная группа</i>					
175. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
178. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Верхнедонской район, ст.Казанская, ул.Транспортная 4</i>					
<i>Руководство</i>					
180. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
181. Бухгалтер-кассир 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					

182. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
184. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Техник 1 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

197. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский уч-сток</i>					
200. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

212. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>					
223. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

229. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда <i>Строительно-монтажная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Электрозварщик 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора Использование СИЗ органов дыхания	Снижение уровня воздействия шума	Снижение уровня вредного фактора	Исходные СНГ, Специализация	Исходные СНГ, Специализация
<i>Транспортная группа</i>					
233. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Водитель автомобиля 4 разряда <i>Хозяйственная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда <i>Советский район, ст. Советская, ул. 33-я Гвардейская 2</i> <i>Руководство</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Начальник участка <i>Исполнители при руководстве</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Бухгалтер-кассир 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Кладовщик 3 разряда <i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

243. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
246. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

258. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
259. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
260. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
261. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
262. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
263. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
264. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
265. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
266. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
267. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
268. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа внутриманового газового оборудования						
269. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
270. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
271. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Строительно-монтажная группа						
272. Электрогазосварщик 5 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	не требуются	СН2	не требуются	СН2	не требуются
	Использование СИЗ органов дыхания	не требуются	СН2	не требуются	СН2	не требуются
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	не требуются	СН2	не требуются	СН2	не требуются
273. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	Снижение уровня воздействия вредного фактора					
	Снижение уровня воздействия шума					

Транспортная группа				
274. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
275. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
276. Машинист-экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			


Дата составления: 30.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - заместитель дирек-

тора

(должность)



(подпись)

Владимир Николаевич Землянухин

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


18.11.24

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ 1 категории

(должность)



(подпись)

Вячеслав Юрьевич Кулаков

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2024

(дата)

Специалист по персоналу 1 категории

(должность)



(подпись)

Татьяна Владимировна Руденко


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2024

(дата)

Руководитель ФЭГ

(должность)



(подпись)

Максим Юрьевич Ушаков


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2024

(дата)

Ведущий специалист

(должность)



(подпись)

Татьяна Михайловна Евдомашченко

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5980

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Поповский Никита Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.10.2024

(дата)

