

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов на-Дону" в г. Таганроге

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<p><i>Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге - г. Таганрог, ул. Дзержинского, 3</i></p> <p><i>Руководство</i></p>					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер - заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
6. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
7. Руководитель группы <i>Группа документационного обеспечения управления</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Группа информационных технологий и связи							
12. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
13. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел бухгалтерского учета и отчетности							
14. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
16. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
17. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
18. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
19. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
20. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
21. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
22. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами							
23. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
24. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
25. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Группа промывочной безопасности, охраны труда и экологии							
386. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<i>Производственно-технический отдел</i>						
387. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
388. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>						
26. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
27. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
28. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
29. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
30. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
31. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
35. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
36. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
37. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
38. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
39. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
40. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

392. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
393. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
394. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
94. Электрогазоварщик-врезчик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
95. Электрогазоварщик-врезчик 6 разряд	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
96. Электрогазоварщик-врезчик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
97. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
98. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
99. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
100. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	
102. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	косвенно	Решение - индивидуальная защита органов дыхания	вашикетар	

103. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Применение СИЗ органов дыхания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	наблюдать	выявить эксплуатационные случаи	выполняется
104. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Применение СИЗ органов дыхания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	наблюдать	выявить эксплуатационные случаи	выполняется
105. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Применение СИЗ органов дыхания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	наблюдать	выявить эксплуатационные случаи	выполняется
106. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Применение СИЗ органов дыхания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	наблюдать	выявить эксплуатационные случаи	выполняется
107. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Применение СИЗ органов дыхания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	наблюдать	выявить эксплуатационные случаи	выполняется
108. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряд	Применение СИЗ органов дыхания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	наблюдать	выявить эксплуатационные случаи	выполняется
109. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
110. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
111. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
112. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
113. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
114. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

115. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба защиты от коррозии</i>					
127. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

129. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
396. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
398. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

402. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа режимов заоснабжения</i>						
137. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
403. Инженер по расчетам и резимам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба внутрядомового газова оборудования</i>						
138. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
139. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
140. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
141. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
142. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
143. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
144. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
145. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
146. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
147. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
148. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
149. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
150. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

201. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Транспортивный отдел</i>						
202. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
203. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
204. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
205. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
206. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
207. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
208. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
209. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
210. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
212. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
213. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
214. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
215. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
216. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
217. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
218. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
219. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
220. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

221. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Машинист экскаватора 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел</i>					
231. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

239. Сторож 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Сторож 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная служба</i>					
241. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245. Сварщик пластмасс 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметно-договорной отдел</i>					
246. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
254. Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
256. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

257. Специалист персонального обслуживания 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Оператор персонального обслуживания 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Оператор персонального обслуживания 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба догазификации</i>					
410. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге - с. Покровское, ул. Сельхозтехники, 17-б - Неклиновский районный газовый участок					
<i>Руководство</i>					
263. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
267. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
268. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					

265. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

300. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа защиты от коррозии</i>					
308. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
310. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

414. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>					
315. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

325. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
417. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
420. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
330. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

334. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
339. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Сторож 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная группа</i>					
342. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал ЦАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге - п. Матвеев - Курган, ул. Советская, 2-й Матвеево-Кургинский районный газовый участок</i>					
<i>Руководство</i>					
345. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
346. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

348. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
354. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358. Водитель автомобиля <i>Группа внутривидеомового газового оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

362. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
367. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге - с. Куйбышев, ул. Таганрогская, 64 - Куйбышевский районный газовый участок</i>					
<i>Руководство</i>					
372. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ремонтно-эксплуатационная группа						
374. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
375. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
376. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
377. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аварийно-диспетчерский участок						
378. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
379. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
380. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
381. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
382. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа внутридомового газового оборудования						
383. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Транспортивная группа						
373. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
384. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
385. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Дата составления: 12.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер – заместитель дирек-

тора филиала

(должность)

(подпись)

Денис Евгеньевич Киктев

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

03.12.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда 2 катего-

рии

(должность)

(подпись)

Анастасия Сергеевна Камышева

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

03.12.2024

Председатель первичной профсоюзной
организации филиала

(должность)

(подпись)

Геннадий Николаевич Бирюков

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

03.12.2024

Руководитель группы по работе с пер-

соналом

(должность)

(подпись)

Оксана Ивановна Попова

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

03.12.2024

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Александр Александрович Терсков

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

03.12.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5980

(подпись)

Поповский Никита Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

12.11.2024

(№ в реестре экспертов)