

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов – на –Дону» в г. Аксае</b>  <i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>					
1. Инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Специалист по охране труда <i>Производственно-механический отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Инженер по подготовке производства, 2 категории <i>Группа защиты от коррозии</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Монтер по защите трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Монтер по защите трубопроводов от коррозии 6 разряда <i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда <i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Водитель автомобиля 4 разряда <i>Группа режимов газоснабжения</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

9. Инженер по расчетам и режимам, 2 категории <i>Служба вентридомового газового оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Строительно-монтажная служба							
23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
24. Электросварщик-врезчик 5 разряда	Использование СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора					
25. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
26. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
27. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
28. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
29. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
30. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
31. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума					
<i>Транспортинг группа</i>							
32. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
33. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
34. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
35. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
36. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
37. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
38. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
39. Водитель автомобиля 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

40. Водитель автомобиля 4 раз-ряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Водитель автомобиля 4 раз-ряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Водитель автомобиля 4 раз-ряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел</i>					
43. Кладовщик 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Продавец непродовольственных товаров 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Подсобный рабочий 1 раз-ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба догазификации</i>					
46. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Багаевский районный газовый участок</i>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
47. Водитель автомобиля 4 раз-ряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа внутривидеомового газового оборудования</i>					
48. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сиропитательного-монтажная группа</i>					
50. Электротехнологосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
51. Электротехнологосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
52. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		
53. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		
54. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		
<i>Транспортивная группа</i>				
55. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
57. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Хозяйственная группа</i>				
58. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 12.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Главный инженер - заместитель директора филиала

(должность)  
 тора филиала

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ЕНКО  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
 Заместитель директора филиала по строительству

(должность)

(подпись)

Виктор Олегович Мамадов  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.12.2024  
 (дата)

(должность)

(подпись)

Ольга Викторовна Санькова  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.12.2024  
 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО «ГАЗПРОМ газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае (начальник службы внутривидеомониторинга газового оборудования)

(должность)

(подпись)

Елена Владимировна Загоруйко  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.12.2024  
 (дата)

Ведущий юристконсульт

(должность)



Аксана Викторовна Бурова  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.12.2024  
(дата)

Ведущий экономист

(должность)



Мария Владимировна Лаврова  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.12.2024  
(дата)

Руководитель группы по работе с пер-

соналом

(должность)



Ирина Юрьевна Клещева  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.12.2024  
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5980

(№ в реестре экспертов)



Поповский Никита Алексеевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.11.2024  
(дата)