

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичное Акционерное Общество «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинске</b>  <i>Руководство</i>					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер-заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель директора филиала по строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
5. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа документационного обеспечения управления</i>					
6. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий и связи</i>					
7. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</i>					
10. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

12. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономическая группа</i>					
14. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>					
18. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Ведущий инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					
27. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

29. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
30. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Проводится	Регулярно-индивидуально, на среднем, среднем по высоте с индивидуальным			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Проводится	Регулярно-индивидуально			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Проводится	Регулярно-индивидуально			
31. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
32. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
33. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
34. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
35. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
36. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
37. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
38. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
39. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
40. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
41. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

42. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
55. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

56. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
57. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
58. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
59. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
60. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
61. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
62. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
63. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
64. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
65. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
66. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
67. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа рабочих газоснабжения</i>						
68. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
69. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
70. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
71. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

72. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



101. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
102. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
103. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
104. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
105. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Строительно-монтажная служба</i>							
106. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
107. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
108. Газосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Периодично</i>	<i>Проектный-помощь сварщика, форма по заказу с индивидуальными размерами</i>			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
109. Электротехник 5 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
110. Электросварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	<i>Периодично</i>	<i>Средств защиты сварщика</i>			
<i>Сметно-договорная группа</i>							

111. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Техник-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Франсовитинская группа</i>					
115. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
128. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Старший кладовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

131. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
132. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
133. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
134. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
135. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
136. Уборщик территорий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
137. Продавец непродовольственных товаров 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
138. Сторож 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба дезактивации</i>						
139. Электросварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.		<i>Работники</i>	<i>Курим по работе в цехе по ремонту автомобилей</i>	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		<i>Работники</i>	<i>Работники ВПРСУ</i>	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		<i>Работники</i>	<i>Работники ВПРСУ</i>	
140. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Красносулинский районный газовый участок филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новшахтинске</i>						
<i>Руководство</i>						
141. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственно-техническая группа</i>						
142. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

143. Инженер I категории <i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
144. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
145. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
146. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
147. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
148. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
149. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
150. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
151. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
152. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
153. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
154. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
155. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
156. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



171. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
175. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

185. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Водитель автомобиля 4 разряда <i>Група внутрішньдомового газозового обладання</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

200. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
201. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
202. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
203. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
204. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
205. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
206. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Спротельно-монтажная группа</i>							
207. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
208. Электросварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Посадка</i>	<i>Будьбеленко-Ковалев</i>	<i>Уведомление - Ковалев</i>		
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Посадка</i>	<i>Будьбеленко-Ковалев</i>	<i>Уведомление - Ковалев</i>		
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	<i>Посадка</i>	<i>Будьбеленко-Ковалев</i>	<i>Уведомление - Ковалев</i>		
209. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Посадка</i>	<i>Будьбеленко-Ковалев</i>	<i>Уведомление - Ковалев</i>		
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Посадка</i>	<i>Будьбеленко-Ковалев</i>	<i>Уведомление - Ковалев</i>		
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	<i>Посадка</i>	<i>Будьбеленко-Ковалев</i>	<i>Уведомление - Ковалев</i>		
210. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<i>Сметно-договорная группа</i>							
212. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
213. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Транспортная группа</i>							
214. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
215. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
216. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
217. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
218. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
219. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
220. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
221. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
222. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
223. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Хозяйственная группа</i>							
224. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
225. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
226. Уборщик территорий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
227. Продавец непродовольственных товаров 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
228. Стожок 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Луковский газовый участок филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новонахтинске</i>							
<i>Руководство</i>							

229. Начальник участка <i>Производственно-техническая группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Инженер по техническому надзору I категории <i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

244. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
245. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
246. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
247. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
248. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
249. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
250. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
251. Газосварщик 6 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Посредство</i>	<i>Работать в спецодежде - защитная одежда - защитная обувь - защитные перчатки</i>			
252. Газосварщик 4 разряда	Использовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение времени контакта с вредными веществами.	<i>Посредство</i>	<i>Работать в спецодежде - защитная одежда - защитная обувь - защитные перчатки</i>			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Посредство</i>	<i>Работать в спецодежде - защитная одежда - защитная обувь - защитные перчатки</i>			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	<i>Посредство</i>	<i>Работать в спецодежде - защитная одежда - защитная обувь - защитные перчатки</i>			
253. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>							
254. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
255. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
256. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

257. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
258. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
259. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
260. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
261. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				*	
262. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
263. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
264. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
265. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Грунтa внутpидомового газового оборудования</i>						
266. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
267. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
268. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
269. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
270. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
271. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



Строительно-монтажная группа							
286. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
287. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
288. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
289. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
290. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
291. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
292. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
293. Газосварщик 5 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
294. Электрогазосварщик 6 разряда	Использование СИЗ органов дыхания			Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
295. Электрогазосварщик 6 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума		Посредство	Средств нет - работа выполняется вручную		
Сметно-договорная группа							
296. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
297. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
298. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

299. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
301. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
311. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Продавец непродовольственных товаров 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Сторож 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Земельный газовый участок филиала ПАО "Газпром"</i>					

<b>газораспределение Роснефть-Долу" в г. Новокузнецке</b>								
<i>Руководство</i>								
317. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Исполнители при руководстве</i>								
318. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>								
319. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
320. Газосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня воздействия шума	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>
321. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>	<i>Перенос</i>
322. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
323. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
324. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
325. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>								
326. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
327. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
328. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

329. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>					
339. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

343. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
348. Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Продавец непродовольственных товаров 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
350. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Родиново-Несветайский районный газовый участок филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новочереповецке</i>					
<i>Руководство</i>					
351. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
352. Дежурный производитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
354. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ремонтно-эксплуатационная группа							
356. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
357. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
358. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
359. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
360. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
361. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
362. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
363. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
364. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
365. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
366. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
367. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
368. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
369. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
370. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

371. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
372. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
373. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
374. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
375. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
376. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
377. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
378. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
379. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
380. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>
381. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия вредного фактора шума	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>	<i>Провести</i>
382. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Аварийно-диспетчерский уч.-список</i>							

383. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Грунтa внутридомового газового оборудования</i>					
396. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

398. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортивная группа</i>					
405. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
406. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
414. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

415. Продавец непроданных ответных товаров 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
416. Уборщик производствен- ных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 07.11.2024

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер – заместитель дирек-  
тора филиала \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник отдела бухгалтерского учета  
и отчетности \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

Руководитель группы по работе с пер-  
соналом \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

Руководитель финансово-экономиче-  
ской группы \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

Руководитель группы промышленной  
безопасности, охраны труда и экологии  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) \_\_\_\_\_

Специалист по охране труда  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

Председатель первичной профсоюзной  
организации \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

**Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

№ в реестре экспертов) 5980 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
(дата) 07.11.2024

**Поповский Никита Алексеевич**