

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичного Акционерного Общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Волгодонске

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Руководство</b>					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер-заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Исполнители при руководстве</b>					
320. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа по работе с персоналом</b>					
11. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа информационных технологий и связи</b>					
13. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел бухгалтерского учёта и отчётности</b>					
16. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Планово экономическая группа</b>					
21. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

335. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридическая группа</i>					
321. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности охраны труда и экологии</i>					
24. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Инженер по промышленной безопасности 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно - технический отдел</i>					
337. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					
32. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

48. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
53. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
54. Электрогазосварщик-врезчик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
339. Техник по учёту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа режимов газоснабжения</i>				
340. Инженер по расчетам и режимам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами 2 категории</i>				
5. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба внутриманевровой газовой обслуживания</i>				
100. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
102. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
104. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
105. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
106. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
107. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
108. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
109. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
110. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			





142. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительно-монтажная служба</b>					
341. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Сметно-договорная группа</b>					
156. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Транспортный отдел</b>					
161. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



194. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Единый центр предоставления услуг</i>				
198. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
343. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба догазификации</i>				
344. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Хозяйственный отдел</i>				
186. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
187. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
188. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
189. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
190. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
191. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
192. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
193. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Цилиндрный газовый участок</i>				
<i>Руководство</i>				
332. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Исполнители при руководстве</i>				
205. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>				

206. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
219. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
220. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

221. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
222. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
223. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
224. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
225. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
226. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
227. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
228. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
229. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Аварийно-диспетчерский уч-сток</i>				
231. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
232. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
236. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
240. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
241. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

242. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
243. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
244. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
245. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
246. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
247. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
248. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
249. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>				
253. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
254. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
255. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
256. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
257. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
258. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
259. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

260. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
276. Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
271. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

272. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Романовский газовый участок</b>					
<i>Руководство</i>					
334. Начальник газового участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
278. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
279. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

289. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
296. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
297. Электрогазосварщик-врезчик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Группа внутримармового газового оборудования</i>					
298. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



316. Сторож 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
319. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Транспортная группа</i>				
313. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
314. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
315. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
350. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Саламатин Илья Алексеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы по работе с персоналом \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Ковалева Дарья Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Руководитель группы ПБ, ОТ и Э \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Сарнавская Елена Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Специалист по охране труда 2-й категории \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Сарнацкая Тамара Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Председатель ППО "ТПР Ростов-на-Дону профсоюз" филиала г. Волгодонск \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Шапошников Сергей Евгеньевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Начальник ЦГУ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Рылов Станислав Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Начальник РГУ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Саянов Максим Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
02.12.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5980

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Поповский Никита Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2024

(дата)