

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Руководство</b>					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Главный инженера - заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Заместитель директора филиала по строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Исполнители при руководстве</b>					
275А(276А). Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа по работе с персоналом</b>					
278. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа документационного обеспечения управления</b>					
280. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281А(282А). Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</b>					
19А(20А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

22. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Финансово-экономическая группа</b>				
283. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</b>				
7. Специалист по охране труда I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
284. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Производственно-технический отдел</b>				
33. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
285. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
286. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
36. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
37А(38А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
287А(288А). Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Ремонтно-эксплуатационная служба</b>				
289. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
290. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
291. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
292. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
293. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
294. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой техно-			
	Снижение вредного воздействия химического фактора			

		<p>гического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>				
		<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			
	295. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	296. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
	297. Слесарь по эксплуатации и	<p>Рекомендации по улучшению условий</p>				



дов 3 разряда							
312. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Группа защиты от коррозии</b>							
313. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
314. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Группа обслуживания промышленных предприятий</b>							
315. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
316. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
317. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
318. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
319. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
320. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
321. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
322. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Аварийно-диспетчерская служба</b>							
122. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
123. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
124. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

(ва) М  
(ва) М  
(ва) М  
(ва) М  
(ва) М

в  
д  
н

и



335. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
336. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
337. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
338. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
339. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
340. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
341. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
342. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
343. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
344. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Спроективно-монтажная служба</b>						
345. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
346. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
347. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
348. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
349. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Установленный вредный класс условий труда	Снижение вредного воздействия				

	<p>труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>ствия химического фактора</p>		
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>		
<p>350. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		

	<p>ции о техническом регулировании продукции о техническом регулировании продукции; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>				
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследо-</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>351. Электротехнический врезчик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследо-</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			



	<p>дований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика ме- дицинских осмотров</p>			
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>		
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		
<p>352. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика ме- дицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		

	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
353. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			

	<p>обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>			
<p>354. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>		

	<p>приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>				
<p>355. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль со-</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			

	держания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Сметно-договорная группа</b>					
356. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357А(358А). Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Транспортная группа</b>					
359. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Для снижения вибрационной нагрузки организовать рациональные режимы труда. В профилактических целях обеспечивать своевременный плановый и предупредительный ремонт транспортных средств, периодический контроль уровней вибрации и соблюдение графика медицинских осмотров.	Снижение уровня воздействия вибрации, предупреждение негативных последствий.			
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-			



		труда и отдыха					
369. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(обш): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Для снижения вибрационной нагрузки организовать рациональные режимы труда. В профилактических целях обеспечить своевременный плановый и предупредительный ремонт транспортных средств, периодический контроль уровня вибрации и соблюдение графика медцинских осмотров.	Снижение уровня воздействия вибрации, предупреждение негативных последствий.					
370. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
<b>Хозяйственный отдел</b>							
272. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
208. Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
197. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
371. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
209. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
372. Продавец непродовольственных товаров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
373А(374А). Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
375. Уборщик территории 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
376. Сторож 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
377. Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
378. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Служба догазификации</b>							
379. Инженер-программист 1	Рекомендации по улучшению условий						

<p>категории</p> <p>380. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>трудо: не требуются</p> <p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>		
<p>381. Техник 1 категории</p> <p><i>Багаевский районный газовый участок</i></p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		

<i>Руководство</i>							
212. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Исполнители при руководстве</i>							
213. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственно-техническая группа</i>							
214. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
215. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
216А(217А). Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>							
382. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
383. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
384. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
385. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
386. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
387. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
388. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
389. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
390. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>							

226. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
227. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
228. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
391А(392А). Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
393. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа внутриманомового газового оборудования</i>				
232. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
233. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
394. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
395. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
396. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
397. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
398. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
399. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
400. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Строительно-монтажная группа</i>				
401. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
402. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

	<p>трудо: не требуются</p> <p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обледований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>403. Газосварщик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обледований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			
<p>404. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обледований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			



	<p>видуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>			
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>		
<p>405. Электрогазосварщик-врезчик 5 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании по-</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>		

	<p>рядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров</p>				
	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной</p>	<p>Снижение вредного воздействия вредного фактора</p>			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>406. Электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

	системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров				
	Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
407. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровня шума, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение уровня воздействия шума, предупреждение негативных последствий			
408. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен	Снижение уровня воздействия			

		спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровня шума, соблюдать переносимость медицинских осмотров	шума, предупреждение негативных последствий			
<i>Транспортная группа</i>						
409. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
410. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Для снижения вибрационной нагрузки организовать рациональные режимы труда. В профилактических целях обеспечивать своевременный плановый и предупредительный ремонт транспортных средств, периодический контроль уровня вибрации и соблюдение графика медицинских осмотров.	Снижение уровня воздействия вибрации, предупреждение негативных последствий.				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации				
411. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
412. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
413. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Хозяйственная группа</i>						
414. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
415А(416А). Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
417. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

ний 3 разряд				
--------------	--	--	--	--

Дата составления: 22.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер — заместитель директора филиала

Калиенко Александр Владимирович

13.02.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала по строительству

Мамадов Виктор Олегович

13.02.2023

Специалист по охране труда 1 категории

Санькова Ольга Викторовна

13.02.2023

Начальник службы внутримового газового оборудования

Загоруйко Елена Владимировна

13.02.2023

Ведущий юрист-консультант

Бурова Аксана Викторовна

13.02.2023

Руководитель Финансово-экономической группы

Теняева Зинаида Александровна

13.02.2023

Руководитель Группы по работе с персоналом

Клещева Ирина Юрьевна

13.02.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3280

Рогожникова Тамара Анатольевна

22.12.2023