

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичное Акционерное Общество «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» в г. Миллерово

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Миллеровский газовый участок</i> <i>Руководство</i>					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер — заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
4. Ведущий юрист-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с персоналом</i>					
5. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Специалист по персоналу 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа документационного обеспечения управления</i>					
7. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий и связи</i>					
9. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</i>					
11. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

12. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономическая группа</i>					
16. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Инженер по техническому надзору 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>					
23. Инженер по промышленной безопасности I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба</i>					
26. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

58. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
59. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
60. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
61. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
62. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
63. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
64. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
65. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
66. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
67. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
68. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Другие режимов газоснабжения</i>					
69. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
70. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
71. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
72. Инженер по расчетам и рессорам 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
<i>Служба внутриаудиторного газова обслуживания</i>					
73. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
74. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				

91. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная служба</i>					
100. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

107. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Электросварщик-врезчик (6 разряд)	Использование СИЗ органов дыхания				
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
<i>Сметно-договорная группа</i>					
111. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
117. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

125. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Машинист экскаватора 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
130. Машинист экскаватора 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
<i>Хозяйственная группа</i>					
131. Инженер по комплектации оборудования 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Старший кладовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
137. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба догазификации</i>					
141. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Черниковский районный газовый участок					
<i>Руководство</i>					

143. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
144. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
145. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
147. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

172. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (3 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский учас-ток</i>					
179. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа интродукционного газового оборудования</i>					

Д

0

Строительно-монтажная группа					
201. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Электросварщик-врезчик (6 разряд)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
204. Электросварщик (5 разряд)	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использование СИЗ органов дыхания	Снижение уровня воздействия шума			
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха				
205. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
209. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Машинист экскаватора 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			

Хозяйственная группа							
217. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Тарасовский районный газовый участок							
<i>Руководство</i>							
218. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Исполнители при руководстве</i>							
219. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственно-техническая группа</i>							
220. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
221. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>							
222. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
223. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
224. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
225. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
226. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
227. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
228. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
229. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
230. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

231. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
232. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
233. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
234. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
235. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
236. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>				
237. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
238. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
239. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
240. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
241. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
242. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
243. Воитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа внутридомового газового оборудования</i>				
244. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
245. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

246. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
247. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
248. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
249. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
250. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
251. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
252. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
253. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Сиротинельно-монтажная группа</i>						
254. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
255. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
256. Электрогазосварщик-врезчик (6 разряд)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.				
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора				
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия вредного фактора				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.				
257. Электрогазосварщик (4 разряд)	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора				

	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха				
258. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортная группа</i>					
260. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Машинист экскаватора 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
<i>Хозяйственная группа</i>					
268. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кашарский районный газовый участок					
<i>Руководство</i>					
269. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Исполнители при руководстве</i>					
270. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
271. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
272. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

273. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа инструментального газосварочного оборудования</i>					
279. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
285. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

288. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
289. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
290. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
291. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Строительно-монтажная группа</i>						
292. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
293. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
294. Электрогазоварщик-врезчик (6 разряд)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.				
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора				
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума				
295. Электрогазоварщик (5 разряд)	Использование СИЗ органов дыхания					
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора				
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума				
296. Электрогазоварщик (5 разряд)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использование СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.				
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора				
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума				
297. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
298. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
299. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

300. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
301. Инженер-проектировщик <i>Транспортная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
302. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
303. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
304. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
305. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
306. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
307. Машинист экскаватора 5 разряда <i>Хозяйственная группа</i>	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума				
308. Кладовщик 3 разряда <i>Глубокий газовый участок</i> <i>Руководство</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
309. Начальник участка <i>Производственно-техническая группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
310. Инженер 1 категории <i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
311. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
312. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
313. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
314. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

315. Монтер по защите подъемных трубопроводов от коррозии 4 разряда <i>Аварийно-диспетчерский участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
316. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
317. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
318. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
319. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
320. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
321. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
322. Водитель автомобиля 4 разряда <i>Транспортная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
323. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
324. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
325. Водитель автомобиля 4 разряда <i>Хозяйственная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
326. Кладощик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 30.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Шевцов Александр Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер - заместитель дирек-

тора филиала

Матвеев Сергей Николаевич

30.10.2024

Специалист по охране труда I категории	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник группы по работе с персоналом	(подпись)	Горобцова Алла Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2024 (дата)
Пределатель ППО "ТПР Ростов-на-Дону профсоюз" филиал в г. Миллерово	(подпись)	Мищенко Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2024 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	(подпись)	Ткачук Юлия Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.10.2024 (дата)
5980	(подпись)	Половский Никита Алексеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.10.2024 (дата)
(№ в реестре экспертов)			